


Mapping: eigen codes gebruiken, verwijderen of negeren in AB Register

AB Register biedt de mogelijkheid om te werken met de bedrijfseigen codes die verschaffers in hun boekhoudpakketten of excels voor grote hoeveelheden registraties hanteren.

Indien men dus liever andere dan de door AB Register gedefinieerde codes gebruikt om medicijnen, doeldieren of gebruiksindicaties aan te duiden, is het mogelijk om die andere codes te laten herkennen door AB Register. Voor de omzetting van de bedrijfseigen codes naar het AB Register maakt men dan gebruik van “Mapping”.


Mapping in het AB Register

Een verschaffer kan de codes van zijn voorkeur zelf instellen in zijn AB Register verschafferportaal. De knop ‘Instellingen’ op de homepagina opent het Mapping-menu. De knoppen ‘Medicijn mapping’, ‘Doeldier mapping’ en ‘Gebruiksindicatie mapping’ daar laten toe om de codes die in een boekhoudpakket of Excelbestand gehanteerd worden door AB Register te laten herkennen.




a) Een mapping toevoegen in het AB Register

Om een eigen code toe te voegen klikt men op de groene knop ‘Voeg mapping toe’. Vervolgens kan men de code van zijn keuze ingeven en daaronder het doeldier, het medicijn of de gebruiksindicatie die men ermee wil aanduiden. Eenmaal bewaard zal AB Register de bedrijfseigen codes in de registraties steeds herkennen.



b) Een mapping verwijderen uit het AB Register

Een mapping wordt verwijderd door in het overzicht van de doeldier-, medicijn- of gebruiksindicatiecodes op het kruisje onder 'Verwijder' te klikken (zie afbeelding hieronder). De mappingcode wordt meteen verwijderd. Zodra een mapping verwijderd is, zal het verschafferportaal deze eigen code niet meer herkennen.




Toch een onbekende code gebruikt?

Zonder bijkomende actie zal een registratie door middel van een softwarepakket of Excel waarin een onbekende doeldier-, gebruiksindicatie- of medicijncode gebruikt wordt, niet geregistreerd worden in het AB Register.

In geval van registratie door middel van Excelbestanden verschijnt de waarschuwing dat er onbekende codes gebruikt werden meteen in het automatische resultaatrapport van de Excel-registratie: “Registratie x is NIET VOLLEDIG geïmporteerd omwille van een openstaande mapping” (zie schermafbeelding hieronder).



Een andere waarschuwing verschijnt meteen op de homepagina van het AB Register verschafterportaal: “Er zijn ontbrekende codes geregistreerd. Vul de ontbrekende codes aan.” (zie schermafbeelding hieronder).




De ontbrekende codes zelf vindt men in het Instellingen-menu. Wanneer men als verschaffer een registratie doet en daarbij onbekende codes gebruikt die niet door middel van mapping gedefinieerd werden, **stelt het systeem voor om de mappings ofwel alsnog toe te voegen, ofwel om deze te negeren.**

a) Mapping aanvullen en gebruiken

Als men de niet-gedefinieerde code daadwerkelijk wil gaan gebruiken, stelt het systeem voor om het bedoelde doeldier, medicijn of gebruiksindicatie aan te duiden. In het scherm 'Vul ontbrekende mappings aan' kan men het gewenste doeldier, medicijn of gebruiksindicatie aanduiden door middel van een keuze- of zoekmenu.


Na een klik op 'Bewaar' zal het AB Register portaal die eigen code steeds herkennen als de code voor het aangeduide doeldier, medicijn of gebruiksindicatie.



Pas wanneer de verschaffer een onbekende mapping op deze manier bewaart, zullen de doorgestuurde Excel-registraties waarin ze werd gebruikt opgenomen worden in het overzicht van zijn registraties.

b) Mapping negeren

Als men de niet-gedefinieerde code niet wil gebruiken, geeft hetzelfde scherm de mogelijkheid om de code in de toekomst te negeren door middel van de knop 'Negeer deze code'.



Als de verschaffer een onbekende mapping negeert, zullen de registraties waarin deze werd gebruikt niet opgenomen worden in het overzicht van zijn registraties. Deze eigen code zal in het AB Register verschafferportaal voortaan niet meer herkend worden.

In tegenstelling tot de verwijderde codes zal bij een volgend gebruik niet meer voorgesteld worden om de ontbrekende mapping aan te vullen; een genegeerde code kan pas opnieuw in gebruik genomen worden eenmaal zij volledig verwijderd werd.

Nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met de AB Register helpdesk:

AB Register vzw
Koning Albert II-laan 35 bus 52
1030 Brussel
Tel.: 02 808 50 93
E-mail: helpdesk@abregister.be
Website: www.abregister.be

Bijlage: de vaste codes in het AB Register

Codes doeldieren		Codes gebruiksindicaties	
Varkens			
SU1	Niet-gespeende biggen	ADSEN	Ademhalingsaandoeningen
SU2	Gespeende biggen	SPIJN	Spijsverteringsstoornissen
SU3	Vleesvarkens	LOCAN	Locomotorische aandoeningen
SU4	Zeugen/ Beren	UROAN	Urogenitale aandoeningen
		MAST	Mastitis
		ZENTU	Zenuwstoornissen
		HUIDN	Huidaandoeningen
		OOGPM	Oogproblemen
		ALGSA	Systemische aandoeningen
		PERBG	Peri-operatieve antibact. behandeling
Pluimvee			
AV1	Legkippen	ADSEN	Ademhalingsaandoeningen
AV2	Braadkippen	SPIJN	Spijsverteringsstoornissen
AV7	Opfok Legkippen	LOCAN	Locomotorische aandoeningen
AV5	Opfok Ouderdieren Leg	UROAN	Urogenitale aandoeningen
AV6	Opfok Ouderdieren Braad	ZENTU	Zenuwstoornissen
AV3	Ouderdieren Leg	HUIDN	Huidaandoeningen
AV4	Ouderdieren Braad	OOGPM	Oogproblemen
AV8	Kalkoen Hen	ALGSA	Systemische aandoeningen
AV9	Kalkoen Haan	PERBG	Peri-operatieve antibact. behandeling
AV10	Ouderdieren Kalkoen	BE	Bacteriële enteritis
AV11	Opfok Ouderdieren Kalkoen	CB	Colibacillosis
		CO	Coryza
		EN	Enterococcose
		MP	Mycoplasmosse
		NUE	Necrotiserende en Ulceratieve Enteritis
		ORT	ORT Infecties
		VZ	Vlekziekte
		VC	Vogelcholera
Rund			
BO1	0-3 maanden melkvee	ADSEN	Ademhalingsaandoeningen
BO2	3-8 maanden melkvee	SPIJN	Spijsverteringsstoornissen
BO3	8-24 maanden melkvee	LOCAN	Locomotorische aandoeningen
BO4	24 maanden melkvee	UROAN	Urogenitale aandoeningen
BO6	0-3 maanden vleesvee	DROE	Droogzettherapie
BO7	3-8 maanden vleesvee	MAST	Mastitis
BO8	8-24 maanden	ZENTU	Zenuwstoornissen
BO9	24 maanden vleesvee	HUIDN	Huidaandoeningen
		OOGPM	Oogproblemen
		ALGSA	Systemische aandoeningen
		PERBG	Peri-operatieve antibact. behandeling